

ООО «Интернет-агентство Р52.РУ»

ОГРН 1135257005510, ИНН 5257140425, КПП 525701001
603002, Нижегородская обл., г. Нижний Новгород, ул. Ивана Романова, д. 2, офис 303

Программное обеспечение «Модуль автоматического преобразования сайта в приложение для Android / iOS (PWA)» (версия 1.0)

Инструкция по эксплуатации ПО

Страниц 13

г. Нижний Новгород, 2022

ОГЛАВЛЕНИЕ

АННОТАЦИЯ	3
ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ.....	4
ОПИСАНИЕ ПО	5
ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПО.....	6
Авторизация	6
Настройка модуля.....	6
Установка PWA на устройство	12

АННОТАЦИЯ

Данный документ содержит инструкцию по эксплуатации программного обеспечения.

Данный документ предназначен для администраторов программного обеспечения «Модуль автоматического преобразования сайта в приложение для Android / iOS (PWA)».

ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ

В документе использованы следующие сокращения:

Сокращение	Определение
ОС	Операционная система
ПО	Программное обеспечение, программа для ЭВМ «Модуль автоматического преобразования сайта в приложение для Android / iOS (PWA)»


ОПИСАНИЕ ПО

- Вид программы: программный модуль
- Название: Модуль автоматического преобразования сайта в приложение для Android / iOS (PWA)
- Языки написания: PHP (среда разработки: 1C-Битрикс: Управление сайтом)
- Целевая аудитория: владельцы сайтов на платформе «1C-Битрикс: Управление сайтом»
- Начало работы над ПО: 2022 г.
- Окончание работы над ПО: 2022 г.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПО

Авторизация

Вход в панель управления происходит по адресу: https://мой_сайт/bitrix/. В форму заполняется логин и пароль от предоставленного аккаунта.



Настройка модуля

После авторизации в панель Управления Сайтом, пользователь попадает на следующую страницу:

Скриншот панели управления Bitrix, демонстрирующий настройки модуля. Видны разделы: Рабочий стол, Администрирование, Настройки, Настройки продукта, Настройки модулей, PWA. Настройки модуля включают сканер безопасности, Web Application Firewall, монитор производительности и новости 1C-Битрикс.


Действующие настройки модуля расположены по пути: Настройки → Настройки продукта → Настройки модулей → PWA из вашего сайта android/ios

1. Заполните область "настройки файла webmanifest"

На вкладке "Настройки модуля", заполните область "Настройки файла webmanifest". Webmanifest задаёт основные настройки веб-приложения.

- Имя веб-приложения:**

Опция задаёт имя веб-приложения, отображается в момент установки веб-приложения.



- Сокращённое имя веб-приложения:**


Опция задаёт сокращённое имя веб-приложения, отображается там, где не помещается полное имя веб-приложения.

- Описание веб-приложения:**


Опция задаёт описание для веб-приложения. В некоторых браузерах отображается в момент установки веб-приложения.

- Иконка веб-приложения:**


Опция задаёт иконку для веб-приложения.




Для добавления иконки нужно нажать кнопку с троеточием.




Далее нужно выбрать иконку из структуры сайта (если она была загружена заранее).




Или загрузить иконку с пк. Для этого нужно нажать "Загрузить файл". Выбрать раздел, в который будет загружена иконка (обычно папка upload в корне сайта).




Нужно нажать кнопку "Choose File" (выберите файл).



В открывшемся менеджере файлов, выбрать иконку и нажать "Открыть".



Нажать "Загрузить".



- **Фирменный цвет:**

Опция задаёт цвет верхней панели браузера.



- **Цвет фона:**

Опция задаёт цвет фона экрана загрузки веб-приложения, в момент запуска вебприложения на устройстве пользователя.



1. ОТРЕДАКТИРУЙТЕ ФАЙЛ R52-OFFLINE.HTML

В файле r52-offline.html хранится контактная информация, которая отображается, когда пользователь пытается зайти на ваш ресурс без интернета.

Для редактирования страницы r52-offline.html, в административной части перейдите по пути Контент → Структура сайта → Файлы и папки →, затем найдите файл r52offline.html. Отредактируйте файл в соответствие со своими потребностями.

```
<body>
<section class="offline-page">
<div class="offline-page__inner">
<div class="offline-page__logo">
Наименование организации
</div>
<div class="offline-page__information">
<h1 class="offline-page__i-title">Страница без сети</h1>
<p>Ваше веб-приложение сейчас не в сети. Попробуйте зайти позже.</p>
<h4 class="offline-page__i-subtitle">Для связи:</h4>
<ul class="offline-page__i-list">
<li><a href="tel:+71111111111">+7 (111) 111-11-11</a></li>
<li><a href="tel:+72222222222">+7 (222) 222-22-22</a></li>
<li><a href="mailto:example@mail.ru">example@mail.ru</a></li>
<li><a href="mailto:example@yandex.ru">example@yandex.ru</a></li>
<li>Адрес организации адрес организации адрес организации...</li>
<li><b>пн-пт:</b> 8:00 - 18:00, <b>сб-вс:</b> выходной</li>
</ul>
</div>
</div>
</section>
</body>
```

BODY

Сохранить

Применить

Отменить

После редактирования нужно сохранить файл.

```

<div class="offline-page__information">
<h1 class="offline-page__i-title">Страница без сети</h1>
<p>Ваше веб-приложение сейчас не в сети. Попробуйте зайти позже.</p>
<h4 class="offline-page__i-subtitle">Для связи:</h4>
<ul class="offline-page__i-list">
<li><a href="tel:+71111111111">+7 (111) 111-11-11</a></li>
<li><a href="tel:+72222222222">+7 (222) 222-22-22</a></li>
<li><a href="mailto:example@mail.ru">example@mail.ru</a></li>
<li><a href="mailto:example@yandex.ru">example@yandex.ru</a></li>
<li>Адрес организации адрес организации адрес организации...</li>
<li><b>дн-дт:</b> 8:00 - 18:00, <b>сб-вс:</b> выходной</li>
</ul>
</div>
</div>
</section>
</body>

</html>

```

BODY

Сохранить **Применить** **Отменить**

2. ВКЛЮЧИТЕ МОДУЛЬ, ПРИМЕНИТЕ НАСТРОЙКИ

Основные настройки:

Включить: **1**

Включить кнопку «Установить как приложение»:

Настройки файла webmanifest:

Имя веб-приложения: Сайт производ

Сокращённое имя веб-приложения: Сайт производ

Описание веб-приложения: Описание веб-п

Иконка веб-приложения 512x512.png: /upload/logo.png

icon-192x192.png: 

icon-256x256.png: 


2

Применить **По умолчанию**


Установка PWA на устройство

CHROME ТЕЛЕФОН

Из публичной части сайта запустите установку через настройки браузера, как показано на изображении ниже.



После, появится диалоговое окно, нажмите «Установить».



Веб-приложение установлено. Запустите приложение с домашнего экрана устройства.

1. IOS ТЕЛЕФОН


1. В списке «Мои команды» в приложении «Быстрые команды» на устройстве iOS или iPadOS коснитесь на быстрой команде, чтобы открыть ее, затем коснитесь, чтобы открыть экран «Подробнее».
2. Коснитесь «Добавить на экран "Домой"».
3. Коснитесь «Добавить». Быстрая команда будет добавлена на экран «Домой».

2. CHROME ПК


Из публичной части сайта запустите установку веб-приложения, через кнопку установки в адресной строке, справа.



Или запустите установку через настройки браузера, как показано на изображении ниже.



В появившемся диалоговом окне, нажмите "Установить".




Веб-приложение установлено. Запустите приложение на рабочем столе устройства.

3. EDGE ПК


Из публичной части сайта запустите установку веб-приложения, через кнопку установки в адресной строке, справа.



Или запустите установку через настройки браузера, как показано на изображении ниже



После, появится диалоговое окно, нажмите "Установить"




Веб-приложение установлено. Запустите приложение на рабочем столе устройства.

4. ЯНДЕКС ПК

Из публичной части сайта запустите установку веб-приложения, через кнопку установки в адресной строке, справа.



В появившемся диалоговом окне выберите тип запуска веб-приложения.




Веб-приложение установлено. Запустите приложение на рабочем столе устройства.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МОДУЛЯ


Вместе с модулем в комплекте устанавливаются несколько компонентов. Компонент "Кнопка установки PWA" и компонент "Блок подписки пользователя"

Для размещения компонента на странице сайта:


- Залогиньтесь как администратор
- Перейдите на страницу, на которой необходимо разместить компонент
- На панели администрирования нажмите Изменить страницу




- В окне редактирования страницы, раскройте окно с компонентами, если оно не раскрыто.



- Нажмите на R52 PWA-компоненты



- Выберите необходимый компонент



- Сохраните изменения

